PEUGEOT
PROFESSIONAL

# PEUGEOT EXPERT FURGON / POLOCOMBI

## CENÍK, VÝBAVA A TECHNICKÉ ÚDAJE

Ceny platné od 10. 6. 2026.

# PRŮVODCE VERZEMI

## FURGON L2

objem 5.3 m³, délka 4.98 m

## FURGON L3

objem 6.1 m³, délka 5.33 m

## POLOCOMBI L2

6 nebo 5 sedadel, délka 4.98 m
Pevná přepážka nebo typ Flexi.

## POLOCOMBI L3

6 nebo 5 sedadel, délka 5.33 m
Pevná přepážka nebo typ Flexi.

# HMOTNOSTI

**Furgon, spalovací verze:** Základní nosnost přes 900 kg, za příplatek pro L2 zvýšená nosnost (standard pro L3).
**Furgon, E-Expert:** Nosnost je přes 900 kg, za příplatek je k dispozici zvýšená nosnost.
**Polocombi:** Základní nosnost přes 850 kg, za příplatek pro L2 zvýšená nosnost (standard pro L3).

Nosnost jednolivých verzí se liší (viz technické údaje) a může ji snížit příplatková výbava.

# MOTORIZACE

| BlueHDi 120 MAN6 | BlueHDi 150 MAN6 | BlueHDi 180 EAT8 | E-Expert |
|---|---|---|---|
| Turbodiesel 1.5 l<br>88 kW / 120 k<br>320 Nm<br>Manuální 6-st.<br>Přední pohon | Turbodiesel 2.2 l<br>110 kW / 150 k<br>370 Nm<br>Manuální 6-st.<br>Přední pohon | Turbodiesel 2.2 l<br>132 kW / 180 k<br>400 Nm<br>Automatická 8-st.<br>Přední pohon | Elektrický motor<br>100 kW / 136 k<br>410 Nm<br>Redukční 1-st.<br>Přední pohon |

# EXPERT FURGON / POLOCOMBI
## ZÁKLADNÍ CENY

### EXPERT FURGON

| VERZE | MOTOR | KOMERČNÍ KÓD | CENA KČ / VČ. DPH | | AKČNÍ CENA KČ / VČ. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | 1.5 BlueHDi 120 MAN6 | 2PK0F2NP7KB0A0L0 | **757 000** | 915 970 | **499 000** | 603 790 |
| L2 | 2.2 BlueHDi 150 MAN6 | 2PK0F2NJ6KB0A0L0 | **802 000** | 970 420 | **585 460** | 708 407 |
| L2 | 2.2 BlueHDi 150 EAT8 | 2PK0F2NJ61B0A0L0 | **837 000** | 1 012 770 | **611 010** | 739 322 |
| L2 | 2.2 BlueHDi 180 EAT8 | 2PK0F2NJ51B0A0L0 | **882 000** | 1 067 220 | **643 860** | 779 071 |
| L3 | 2.2 BlueHDi 150 MAN6 | 2PK0F3NJ6KB0A0L0 | **832 000** | 1 006 720 | **607 360** | 734 906 |
| L3 | 2.2 BlueHDi 150 EAT8 | 2PK0F3NJ61B0A0L0 | **867 000** | 1 049 070 | **632 910** | 765 821 |
| L3 | 2.2 BlueHDi 180 EAT8 | 2PK0F3NJ51B0A0L0 | **912 000** | 1 103 520 | **665 760** | 805 570 |
| L2 | E-Expert 100 kW, 50 kWh baterie | 2PK0F2NZEFB0A0L0 | **1 075 000** | 1 300 750 | **795 500** | 962 555 |
| L2 | E-Expert 100 kW, 75 kWh baterie | 2PK0F2NETFB0A0L0 | **1 235 000** | 1 494 350 | **913 900** | 1 105 819 |
| L3 | E-Expert 100 kW, 50 kWh baterie | 2PK0F3NZEFB0A0L0 | **1 105 000** | 1 337 050 | **817 700** | 989 417 |
| L3 | E-Expert 100 kW, 75 kWh baterie | 2PK0F3NETFB0A0L0 | **1 265 000** | 1 530 650 | **936 100** | 1 132 681 |

### EXPERT POLOCOMBI

| VERZE | MOTOR | KOMERČNÍ KÓD | CENA KČ / VČ. DPH | | AKČNÍ CENA KČ / VČ. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | 2.2 BlueHDi 150 MAN6 | 2PK0F7NJ6KB0A0L0 | **882 000** | 1 067 220 | **643 860** | 779 071 |
| L2 | 2.2 BlueHDi 150 EAT8 | 2PK0F7NJ61B0A0L0 | **917 000** | 1 109 570 | **669 410** | 809 986 |
| L2 | 2.2 BlueHDi 180 EAT8 | 2PK0F7NJ51B0A0L0 | **962 000** | 1 164 020 | **702 260** | 849 735 |
| L3 | 2.2 BlueHDi 150 MAN6 | 2PK0FLNJ6KB0A0L0 | **912 000** | 1 103 520 | **665 760** | 805 570 |
| L3 | 2.2 BlueHDi 150 EAT8 | 2PK0FLNJ61B0A0L0 | **947 000** | 1 145 870 | **691 310** | 836 485 |
| L3 | 2.2 BlueHDi 180 EAT8 | 2PK0FLNJ51B0A0L0 | **992 000** | 1 200 320 | **724 160** | 876 234 |
| L2 | E-Expert 100 kW, 50 kWh baterie | 2PK0F7NZEFB0A0L0 | **1 155 000** | 1 397 550 | **854 700** | 1 034 187 |
| L2 | E-Expert 100 kW, 75 kWh baterie | 2PK0F7NETFB0A0L0 | **1 315 000** | 1 591 150 | **973 100** | 1 177 451 |
| L3 | E-Expert 100 kW, 50 kWh baterie | 2PK0FLNZEFB0A0L0 | **1 185 000** | 1 433 850 | **876 900** | 1 061 049 |
| L3 | E-Expert 100 kW, 75 kWh baterie | 2PK0FLNETFB0A0L0 | **1 345 000** | 1 627 450 | **995 300** | 1 204 313 |

### EXPERT POLOCOMBI FLEXI

| VERZE | MOTOR | KOMERČNÍ KÓD | CENA KČ / VČ. DPH | | AKČNÍ CENA KČ / VČ. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | 2.2 BlueHDi 150 MAN6 | 2PK0F6HJ6KB0A0L0 | **892 000** | 1 079 320 | **651 160** | 787 904 |
| L3 | 2.2 BlueHDi 150 MAN6 | 2PK0F9HJ6KB0A0L0 | **922 000** | 1 115 620 | **673 060** | 814 403 |

**AKČNÍ CENY JIŽ OD 552 610 Kč** (668 659 vč. DPH)

**5 LET NEBO 200 000 KM ZÁRUKA ZDARMA**

Akce zahrnuje smlouvu na 5 let (nebo do najetí 200 000 km) zdarma při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Expert.
Detailní specifikace služby Extended Care Premium najdete na www.peugeot.cz.

# STANDARDNÍ VÝBAVA

**BEZPEČENOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY**
ABS + EBA + EBD
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost)
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)
Connect Box (SOS & Asistenční volání – mikrofon, reproduktor)
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce *(standard pouze pro Polocombi a Polocombi Flexi)*
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)
Palubní počítač
Tempomat a omezovač rychlosti
Elektricky ovládaná ruční brzda
Zadní parkovací asistent
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor *(pouze pro Furgon)*
Uzávěr palivové nádrže na klíč *(pro spalovací motory, kromě vozů s bezklíčovým přístupovým systémem)*

**SEDADLA**
Látkové čalounění Curitiba
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem
Lavice ve druhé řadě, tři místa *(standard pouze pro Polocombi a Polocombi Flexi)*

**KOMFORT**
Manuální klimatizace
Digitální sdružený palubní přístroj monochromatický
Audiosystém RCE: 5" monochromatický dotykový displej, Bluetooth, DAB tuner, 1x USB, ovládání na volantu
Čtyři reproduktory vpředu
Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu) *(pouze Polocombi, nelze pro Flexi)*
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Světelný a dešťový senzor
Automatické přepínání dálkových světlometů
Výškově a podélně nastavitelný volant
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
Osvětlení kabiny
Odkládací prostory v panelech dveří
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky, klimatizovaná
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce
Zásuvka 12V v přihrádce u spolujezdce

**NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST**
Dělicí plechová přepážka plná *(pouze pro Furgon)*
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°
Boční posuvné dveře na pravé straně (pro Furgon plechové)
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru
Kotevní úchyty na podlaze (6 úchytů pro verze L2; 8 úchytů pro verze L3) *(pouze pro Furgon)*
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru
Palivová nádrž o objemu 69 litrů (pro spalovací motory)
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů (pro spalovací motory)
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)
Vozidlo s homologací N1 – užitkové

**EXTERIÉR**
Přední a zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zrcátek a kliky dveří v černé barvě
Výška vozu 1,90 m – umožňuje vjezd do podzemních parkovišť *(pouze pro L2, vozy s CZ02 a L3 jsou vyšší)*
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol
Sada na opravu pneumatik

# STANDARDNÍ VÝBAVA

## + SPECIFICKÁ VÝBAVA pro Polocombi

Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu)
Obložení interiéru ve druhé řadě plastové černé (včetně stropu)
Pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel
Kotevní úchyty na podlaze *(4 úchyty pro verze L2; 6 úchytů pro verze L3)*
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně

## + SPECIFICKÁ VÝBAVA pro Polocombi Flexi

Obložení ploch ve druhé řadě materiálem Isorel (světle šedé)
FLEXI přepážka: sklopná včetně zadních sedadel, horní část přepážky je z pletiva
Kotevní úchyty na podlaze *(4 úchyty pro verze L2; 6 úchytů pro verze L3)*
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm)
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně

## + SPECIFICKÁ VÝBAVA pro E-Expert

Lithium-ion baterie
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW
Nabíjecí kabel pro WallBox (Mode 3; T2; 7 metrů, až 32A třífázové dobíjení)
Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohřívač
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití

# PAKETY VÝBAV

| | | FURGON | FLEXI | POLOCOMBI |
|---|---|---|---|---|
| **Basic Pack**<br>Přední mlhové světlomety<br>Elektricky sklopná zrcátka<br>Zásuvka 12V v nákladovém prostoru | PR06 | 6 000<br>(7 260) | 6 000<br>(7 260) | 6 000<br>(7 260) |
| **Pack Look L2**<br>**Pack Look L3**<br>Lakovaný přední nárazník a kliky dveří<br>Lakovaný zadní nárazník *(pro L2 celý, pro L3 pouze boční části)*<br>Černě lakovaná zrcátka a boční ochranné lišty<br>Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C<br>Okrasné kryty kol *(odpadají v kombinaci s GA04)*<br>Obsahuje Basic Pack<br>*(nelze se speciální barvou 0ME0)* | PD22<br>PD69 | 18 000<br>(21 780) | 18 000<br>(21 780) | 18 000<br>(21 780) |
| **Cam Pack**<br>Zadní parkovací kamera (zorné pole 180°)<br>Connect Rádio FM/DAB – Dotykový 10" HD displej + 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen<br>Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10"<br>Kovový dekor na palubní desce | WYAX | 25 000<br>(30 250) | 25 000<br>(30 250) | 25 000<br>(30 250) |
| **Urban Pack**<br>Monitorování mrtvého úhlu<br>Přední parkovací senzory<br>Obsahuje Cam Pack<br>Obsahuje Basic Pack | WYAY | 35 000<br>(42 350) | – | 35 000<br>(42 350) |
| **Surround view Pack**<br>Obsahuje Cam Pack<br>Obsahuje Urban Pack<br>Obsahuje Basic Pack<br>Digitální vnitřní zpětné zrcátko<br>*(nelze s VI01, WO05, WO06, WO07)* | WYAZ | 40 000<br>(48 400) | – | 40 000<br>(48 400) |
| **Connected Pack**<br>Connect NAV: – Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině<br>1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen<br>Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10"<br>Kovový dekor na palubní desce<br>Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu *(pouze pro Polocombi Flexi)*<br>Obsahuje Basic Pack | ZJA9 | 32 000<br>(38 720) | 32 000<br>(38 720) | 32 000<br>(38 720) |
| **Cam Pack + Connected Pack**<br>*(nelze s WYAW)* | J6RZ | 40 000<br>(48 400) | 40 000<br>(48 400) | 40 000<br>(48 400) |
| **Surround view Pack + Connected Pack**<br>*(nelze s VI01, WO05, WO06, WO07)* | J6S1 | 56 000<br>(67 760) | – | – |
| **Winter Pack**<br>Vyhřívání předních sedadel (ne prostředního)<br>Kůží potažený volant<br>Vyhřívání volantu<br>Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce *(pro Furgon)*<br>Čalounění zadní strany předních sedadel sedadel *(pro Furgon, standard pro Polocombi)* | NA01 | 16 000<br>(19 360) | 12 000<br>(14 520) | 12 000<br>(14 520) |
| **Safety Pack pro 2.2 BlueHDi 150 MAN6**<br>**Safety Pack pro 2.2 BlueHDi 180 EAT8 a elektrické vozy**<br>Adaptivní tempomat *(vozy s MAN6 pro rychlosti od 30 km/h)*<br>Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go *(vozy s EAT8 a Electric)*<br>Kůží potažený volant<br>Vyhřívání volantu<br>Obsahuje Basic Pack<br>*(k dispozici později)* | ZVOK<br>ZVOL | 30 000<br>(36 300) | – | 30 000<br>(36 300) |
| **Driver Pack**<br>Bezklíčový přístup a startování vozu (odpadá zamykací víčko nádrže)<br>Dva plnohodnotné klíče<br>Kůží potažený volant<br>Automatická klimatizace dvouzónová<br>Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu<br>Kovové dekory ve výplni dveří<br>Uzavřené schránky (horní na palubní desce a spodní u spolujezdce)<br>Obsahuje Basic Pack | YD01 | 26 000<br>(31 460) | – | 26 000<br>(31 460) |
| **Worksite Pack L2** | GA04 | 28 000<br>(33 880) | 28 000<br>(33 880) | 28 000<br>(33 880) |
| **Worksite Pack L3**<br>Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C 3PMSF (ZHZQ)<br>Zvýšená celková hmotnost vozidla *(CZ02, standard pro L3)*<br>Zvýšené odpružení, světlá výška 175 mm<br>Ochranný kryt pod motorem<br>Systém kontroly trakce Grip Control<br>Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03)<br>*(pouze pro motorizace 2.2 BlueHDi; má vliv na výšku vozu > 1,90 m)* | GA04 | 20 000<br>(24 200) | 20 000<br>(24 200) | 20 000<br>(24 200) |
| **Worksite Pack pro elektrické verze**<br>Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C 3PMSF (ZHZQ)<br>Zvýšená celková hmotnost vozidla<br>Ochranný kryt pod motorem<br>Systém kontroly trakce Grip Control<br>Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03) | UF02 | 28 000<br>(33 880) | – | 28 000<br>(33 880) |
| **Converter Pack**<br>Zesílený akumulátor, alternátor a startér *(pouze pro motory 2.2 BlueHDi)*<br>Rozvodná elektrická skříň pro přestavby<br>Elektroinstalace pro tažné zařízení *(bez mechanických dílů)* | BQ01 | 12 000<br>(14 520) | 12 000<br>(14 520) | 12 000<br>(14 520) |

– = nelze objednat

# PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

| | | FURGON | FLEXI | POLOCOMBI |
|---|---|---|---|---|
| **SEDADLA** | | | | |
| Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem | WAAF | • | • | • |
| Samostatné sedadlo spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla a loketní opěrkou | WAAS | 2 000 (2 420) | 2 000 (2 420) | 2 000 (2 420) |
| Moduwork:<br>Dvojsedadlo spolujezdce (pravý sedák sklopný k opěradlu, úložný prostor pod středovým sedákem, středové opěradlo s integrovanou otočnou podložkou),<br>Dodatečný úložný prostor 0,5 m³ u místa spolujezdce. Konstrukční otvor v přepážce na pravé straně s odnímatelným krytem umožňuje přepravu dlouhých předmětů (+ 116 cm), ochranná síťka oddělující prostor řidiče aspolujezdce. | WAAT | 16 000 (19 360) | – | – |
| **KOMFORT** | | | | |
| Nezávislé topení Webasto s dálkovým ovládáním<br>*(pouze pro motory 2.2 BlueHDi) (k dispozici později)* | DK12 | 22 000 (26 620) | – | 22 000 (26 620) |
| **NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST** | | | | |
| Dělicí plechová přepážka plná | PX01 | • | – | – |
| Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšáčkem<br>(pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy) | PX37 | 8 000 (9 680) | – | – |
| Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm)<br>*(nelze s WO06, WO07)* | GB33 | 16 000 (19 360) | • | 16 000 (19 360) |
| Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran<br>*(nelze s VI01, WO06, WO07)* | GB38 | 24 000 (29 040) | – | 24 000 (29 040) |
| Zvýšená celková hmotnost vozidla<br>*(pouze pro L2 2.2 BlueHDi a pro elektrické verze; standard pro 2.2 BlueHDi L3; opce má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)* | CZ02 | 18 000 (21 780) | 18 000 (21 780) | 18 000 (21 780) |
| Zesílené LED osvětlení ložného prostoru | FC56 | 4 000 (4 840) | – | – |
| Příprava pro přídavnou klimatizaci vzadu pro potřeby přestavbářů<br>*(pouze pro motory 2.2 BlueHDi)* | NR01 | 14 000 (16 940) | – | – |
| Příprava pro bezpečnostní pásy druhé řady sedadel (kabeláž, displej, bez pásů) | CF19 | 2 000 (2 420) | – | – |
| Vnitřní kliky dveří pro druhou řadu<br>*(standard s prosklenou druhou řadou, výklopnými zadními dveřmi, bezklíčovým zamykáním)* | OR01 | 2 000 (2 420) | • | • |
| Výstup z trakční baterie – konektor v motorovém prostoru<br>*(pouze elektrické vozy, nelze se ZVOL)* | 4204 | 16 000 (19 360) | – | – |
| **EXTERIÉR** | | | | |
| LED přední světlomety | LA10 | 16 000 (19 360) | – | 16 000 (19 360) |
| Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180° | WO01 | • | • | • |
| Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhřívanými zadními okny a stěrači<br>obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko<br>*(nelze s WYAZ)* | WO05 | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) |
| Zadní dveře výklopné prosklené s vyhřívaným zadním oknem a stěračem<br>obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko<br>*(nelze s GB33, GB38, WYAZ)* | WO06 | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) |
| Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhřívaným zadním oknem a stěračem<br>obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko<br>*(nelze s GB33, GB38, WYAZ)* | WO07 | 16 000 (19 360) | – | 16 000 (19 360) |
| Boční posuvné dveře na pravé straně | WZ04 | • | • | • |
| Boční posuvné dveře na pravé i levé straně | WZ07 | 16 000 (19 360) | 16 000 (19 360) | 16 000 (19 360) |
| Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídlé dveře<br>*(obsahuje WO05, nelze s GB33, GB38, WYAZ, kombinace VI01 a zatmavení VD09/VD18 je možná)* | VI01 | 22 000 (26 620) | 17 000 (20 570) | 17 000 (20 570) |
| Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé<br>*(nelze s VD09, VD18, VI01)* | VG07 | 5 000 (6 050) | – | – |
| Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně<br>*(je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)* | VD09 | 18 000 (21 780) | – | – |
| Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně<br>*(je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)* | VG02 | – | 16 000 (19 360) | 16 000 (19 360) |
| Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně<br>*(je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)* | VD18 | 9 000 (10 890) | – | – |

# PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

| | | FURGON | FLEXI | POLOCOMBI |
|---|---|---|---|---|
| **EXTERIÉR** | | | | |
| Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně | VG07 | – | • | • |
| Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně<br>*(je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)* | VG02 | – | 16 000<br>(19 360) | 16 000<br>(19 360) |
| Tažné zařízení odnímatelné + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR)<br>*(pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství)* | AQ05 | 22 000<br>(26 620) | 22 000<br>(26 620) | 22 000<br>(26 620) |
| Ocelová kola 17″ s pneumatikami 215/60 R17C 3PMSF<br>*(uznána pro zimní provoz)* | ZHZQ | 14 000<br>(16 940) | 14 000<br>(16 940) | 14 000<br>(16 940) |
| Plnohodnotné náhradní ocelové kolo | RS03 | 6 000<br>(7 260) | 6 000<br>(7 260) | 6 000<br>(7 260) |
| Lak Bílá Icy | PRP0 | • | • | • |
| Metalický nebo příplatkový lak | 0MM0 | 18 000<br>(21 780) | 18 000<br>(21 780) | 18 000<br>(21 780) |
| Speciální lak (flotilová barva)<br>*(nelze s PD22 / PD69, nutná konzultace s prodejcem)* | 0ME0 | 32 000<br>(38 720) | 32 000<br>(38 720) | 32 000<br>(38 720) |

• = standard – = nelze objednat

# BARVY

Bílá ICY
P0PR

Šedá ARTENSE
M0F4

Šedá TITANE
M01J

Šedá PERLA NERA
M09V

# SPECIÁLNÍ BARVY

Kromě standardně dostupných lze za příplatek objednat i speciální nebo flotilovou barvu. Dostupnost a dodací lhůtu prosím ověřte u svého prodejce.

# INTERIÉR

**Čalounění sedadel**

Látka Curitiba šedá

# VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY

## Moduwork

Otvor v přepážce (s odnímatelným krytem) a sklopný sedák pravého krajního sedadla umožňují získat dodatený prostor (0.5 m³) nebo přepravovat o 116 cm delší náklad.
K dispozici je oddělovací síťka. Středové sedadlo disponuje výklopnou loketní opěru s otočnou podložkou, vhodnou pro dokumenty nebo notebook.
Systém Moduwork je výhradně se třemi sedadly.

## LED přední světlomety

Bílé světlo poskytuje výbornou viditelnost v noci (o cca 30% více světla než u standardních světlometů). A také více stylu, jejich design je nezaměnitelný. Vnitřní části světel jsou navíc zatmavené a LED denní svícení má specifický podpis.

## Digitální vnitřní zpětné zrcátko

Zobrazuje digitálně synchronizovaný obraz ze dvou kamer. Jedna je nad zadními dveřmi, druhá na spodní části pravého zrcátka. Komplexní cca 180° úhel záběru poskytuje vynikající přehled a zcela vykrývá mrtvý úhel na pravé straně. Zrcátko funguje i jako parkovací kamera a má automatické stmívání při jízdě za tmy.

## E-Expert

Pro elektrický Expert existují dvě velikosti baterie (50 a 75 kWh), motor je vždy 100 kW (136 k). Nákladový prostor je bez kompromisů – shodný se spalovací verzí. Nosnost je také přes 900 kg a lze ji dále zvýšit.
Můžete mít i tažné zařízení, s kapacitou až 1 tuny.
Elektrická verze je navíc tichá a komfortní, jediné vibrace mohou způsobit předměty pozapomenuté ve velkých schránkách interiéru.

## Expert Polocombi

Vůz má standardně 6 (3+3) sedadel, za příplatek mohou být vpředu dvě samostatná sedadla. Zadní přepážka je pevná, vždy vybavena oknem a poskytuje posádce tepelnou a zvukovou izolaci. Prostor pod sedadly je přístupný z ložného prostoru. Ložný prostor pojme cca 3.2 nebo 4.0 m³ (L2 / L3).

## Expert Polocombi Flexi

Vůz má standardně 6 (3+3) sedadel, za příplatek mohou být vpředu dvě samostatná sedadla. Zadní řadu lze překlopit vpřed (vytvořit tím přepážku za přední řadou) a na maximum využít ložného prostoru. Ten tak pojme až 4.7 nebo 5.5 m³ (L2 / L3).

# TECHNICKÉ ÚDAJE

| | 1.5 BlueHDi 120 MAN6 | 2.2 BlueHDi 150 MAN6 | 2.2 BlueHDi 150 EAT8 | 2.2 BlueHDi 180 EAT8 |
|---|---|---|---|---|
| **MOTOR** | | | | |
| Zdvihový objem (cm³) | 1 499 | 2 184 | 2 184 | 2 184 |
| Maximální výkon (kW / k CEE) | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 128 / 177 |
| při ot/min | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 300 | 370 | 370 | 400 |
| při ot/min | 1 750 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Převodovka | Manuální 6-st. | Manuální 6-st. | Automatická 8-st. | Automatická 8-st. |
| Maximální rychlost (km/h) | 160 | 185 | 185 | 185 |
| Objem palivové nádrže (l) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Objem nádrže AdBlue (l) | 22 | 22 | 22 | 22 |

| | E-Expert | E-Expert |
|---|---|---|
| **MOTOR** | | |
| Maximální výkon (kW/k) | 100 / 136 | 100 / 136 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 270 | 270 |
| Maximální rychlost (km/h) | 130 | 130 |
| Kapacita baterie (kWh) | 50 | 75 |
| Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW) | 11 / 100 | 11 / 100 |
| Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW | 4 h 50 min | 7 h 30 min |
| Čas nabíjení baterie 5 – 80 % DC 100 kW | 38 min | 45 min |
| Emise $CO_2$ (g/km) | 0 | 0 |
| Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km) | 23.5 | 23.6 |
| Dojezd dle WLTP až | 226 km | 356 km |

| | | |
|---|---|---|
| **PNEUMATIKY** | | |
| Motory 1.5 BlueHDi | 215/65 R16C 98T – 7.00J16 ET46 | 215/60 R17C 98T – 7.00J17 ET46 |
| Motory 2.2 BlueHDi | 215/65 R16C 104T – 7.00J16 ET46 | 215/60 R17C 104T – 7.00J17 ET46 |

## NABÍJENÍ

Vůz je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje nejen standardní dobíjení střídavým proudem (AC), ale i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 100 kW, při němž se 50 kWh baterie nabije na 80 % kapacity za cca 30 minut. Pro optimalizaci nabíjení je vozidlo vybaveno účinným a důmyslným systémem termomanagementu, který dle potřeby automaticky chladí nebo zahřívá baterii. K dispozici je celá škála nabíjecích kabelů – stačí jen vybrat ten, který Vám bude vyhovovat nejvíce. Vozidlo je standardně vybaveno třífázovou palubní nabíječkou o výkonu 11 kW, která umožňuje naplno využít potenciál české třífázové rozvodné sítě.

## OVLÁDÁNÍ VOZU

Na úrovni místa řidiče došlo k přepracování středové konzoly, do které je nyní zabudován ovladač převodovky „e-Toggle", který má pět poloh: Park / Reverse / Neutral / Drive / Brake.

Vedle něj je přepínač tří režimů jízdy:
- Eco (60 kW, 190 Nm): optimalizace dojezdu;
- Normal (80 kW, 210 Nm): optimální pro každodenní provoz;
- Power (100 kW, 260 Nm): optimalizace výkonu při přepravě těžkých nákladů.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

| | FURGON | | POLOCOMBI | |
|---|---|---|---|---|
| | L2 | L3 | L2 | L3 |
| **ROZMĚRY (mm)** | | | | |
| Počet míst | 2 - 3 | 2 – 3 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| Objem nákladového prostoru (m³) | 5,3 | 6,1 | 3,2 | 4,0 |
| Objem nákladového prostoru s Moduwork (m³) | 5,8 | 6,6 | - | - |
| Objem nákladového prostoru za první řadou pro Flexi (m³) | - | - | 4,7 | 5,5 |
| Počet europalet (ks) | 3 | 3 | - | - |
| Počet úchytných bodů v ložném prostoru | 6 | 8 | 4 | 6 |
| Délka vozu | 4 983 | 5 333 | 4 983 | 5 333 |
| Šířka vozu bez zpětných zrcátek | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
| Šířka vozu s vnějšími zpětnými zrcátky | 2 204 | 2 204 | 2 204 | 2 204 |
| Výška vozu se základní celkovou hmotností (spalovací motor) | 1 895 | – | 1 895 | – |
| Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností (spalovací motor) | 1 930 | 1 935 | 1 930 | 1 935 |
| Výška vozu s Worksite Pack (spalovací motor) | 1 935 | 1 940 | 1 935 | 1 940 |
| Výška vozu (elektrický motor) | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 |
| Světlá výška (spalovací motor) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Světlá výška s Worksite Pack (spalovací motor) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Světlá výška (elektrický motor) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Rozvor | 3 275 | 3 275 | 3 275 | 3 275 |
| Rozchod přední | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 |
| Rozchod zadní | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Převis přední | 904 | 904 | 904 | 904 |
| Převis zadní | 803 | 1 153 | 803 | 1 153 |
| Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru | 544 – 613 | 600 – 633 | 544 – 613 | 600 – 633 |
| Délka nákladového prostoru | 2 512 | 2 862 | – | – |
| Délka nákladového prostoru s Moduwork | 3 674 | 4 026 | – | – |
| Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy) | 2 185 | 2 535 | – | – |
| Délka nákl. prostoru včetně prostoru pod sedadly (ne pro Flexi) | – | – | 2 017 | 2 365 |
| Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m (ne pro Flexi) | – | – | 1 352 | 1 700 |
| Délka nákl. prostoru za druhou řadou ve výšce 1 m (Flexi) | – | – | 1 366 | 1 704 |
| Délka nákl. prostoru za složenou přepážkou ve výšce 1 m (Flexi) | – | – | 1 953 | 2 302 |
| Výška nákladového prostoru (uprostřed) | 1 397 | 1 397 | 1 337 | 1 339 |
| Šířka nákladového prostoru mezi podběhy | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 |
| Šířka nákladového prostoru maximální | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 |
| Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé) | 1 282 x 1 220 | | | |
| Šířka x výška zadních dveří (výklopné) | 1 212 x 1 181 | | | |
| Šířka x výška bočních posuvných dveří | 935 x 1 241 | | | |



# TECHNICKÉ ÚDAJE

| | standardní nosnost | | | | zvýšená nosnost | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L3 | L3 | L3 |
| | 120 MAN | 150 MAN | 150 EAT8 | 180 EAT8 | 150 MAN | 150 EAT8 | 180 EAT8 | 150 MAN | 150 EAT8 | 180 EAT8 |
| **HMOTNOSTI FURGON (spalovací) (kg)** | | | | | | | | | | |
| Provozní hmotnost od [1] | 1 731 | 1 849 | 1 879 | 1 879 | 1 849 | 1 879 | 1 879 | 1 881 | 1 892 | 1 894 |
| Užitečná hmotnost až [2] | 925 | 931 | 931 | 931 | 1 251 | 1 221 | 1 221 | 1 219 | 1 208 | 1 206 |
| Největší technicky přípustnáhmotnost | 2 656 | 2 780 | 2 810 | 2 810 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3] | 2 000 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy | 4 056 | 5 000 | 4 900 | 4 900 | 5 000 | 4 900 | 4 900 | 5 000 | 4 900 | 4 900 |
| **SPOTŘEBA A EMISE** | | | | | | | | | | |
| Smíšený provoz WLTP (l/100 km) | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 |
| Smíšený provoz WLTP (g/km) | 169 | 168 | 174 | 174 | 173 | 179 | 179 | 176 | 180 | 180 |

| | standardní nosnost | | | zvýšená nosnost | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L3 | L3 | L3 |
| | 150 MAN | 150 EAT8 | 180 EAT8 | 150 MAN | 150 EAT8 | 180 EAT8 | 150 MAN | 150 EAT8 | 180 EAT8 |
| **HMOTNOSTI POLOCOMBI (spalovací) (kg)** | | | | | | | | | |
| Provozní hmotnost od [1] | 1 930 | 1 955 | 1 957 | 1 930 | 1 955 | 1 957 | 1 950 | 1 976 | 1 979 |
| Užitečná hmotnost až [2] | 920 | 925 | 923 | 1 170 | 1 145 | 1 143 | 1 150 | 1 124 | 1 121 |
| Největší technicky přípustnáhmotnost | 2 850 | 2 880 | 2 880 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3] | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy | 5 000 | 4 900 | 4 900 | 5 000 | 4 900 | 4 900 | 5 000 | 4 900 | 4 900 |
| **SPOTŘEBA A EMISE** | | | | | | | | | |
| Smíšený provoz WLTP (l/100 km) | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
| Smíšený provoz WLTP (g/km) | 171 | 177 | 177 | 175 | 180 | 180 | 178 | 182 | 182 |

[1] Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
[2] Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
[3] V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí $CO_2$ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

| | standardní nosnost | | | | zvýšená nosnost | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 |
| | 50 kWh | 50 kWh | 75 kWh | 75 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 75 kWh | 75 kWh |
| **HMOTNOSTI E-EXPERT FURGON (kg)** | | | | | | | | |
| Provozní hmotnost od [1] | 1 920 | 1 942 | 2 095 | 2 127 | 1 920 | 1 942 | 2 095 | 2 127 |
| Užitečná hmotnost až [2] | 926 | 925 | 926 | 926 | 1 280 | 1 198 | 1 135 | 1 063 |
| Největší technicky přípustnáhmotnost | 2 846 | 2 867 | 3 021 | 3 053 | 3 200 | 3 140 | 3 230 | 3 190 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3] | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy | 3 846 | 3 867 | 4 021 | 4 053 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |

| | standardní nosnost | | | | zvýšená nosnost | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 |
| | 50 kWh | 50 kWh | 75 kWh | 75 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 75 kWh | 75 kWh |
| **HMOTNOSTI E-EXPERT POLOCOMBI (kg)** | | | | | | | | |
| Provozní hmotnost od [1] | 2 051 | 2 075 | 2 238 | 2 260 | 2 011 | 2 035 | 2 200 | 2 224 |
| Užitečná hmotnost až [2] | 866 | 895 | 862 | 840 | 1 119 | 1 055 | 1 000 | 936 |
| Největší technicky přípustnáhmotnost | 2 917 | 2 970 | 3 100 | 3 100 | 3 130 | 3 090 | 3 200 | 3 160 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3] | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy | 3 917 | 3 970 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 090 | 4 100 | 4 100 |

[1] Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
[2] Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
[3] V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí $CO_2$ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

**Ceník platný od 10. 6. 2026.**

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Peugeot.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.
Internet: www.peugeot.cz.