


# BYD SEAL U DM-i

# BYD SEAL U DM-i (2026)

● Standard ○ Volitelné – Není k dispozici

| Exteriér | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|---|---|---|
| Metalický lak | ● | ● | ● |
| LED přední světlomety: automatické zapínání a vypínání | ● | ● | ● |
| LED světla pro denní svícení | ● | ● | ● |
| Funkce Follow Me Home (automatické rozsvícení světlometů při odemknutí / zpožděné zhasnutí po opuštění vozidla) | ● | ● | ● |
| Dynamické uvítací osvětlení | ● | ● | ● |
| Asistent dálkových světel (HMA) | ● | ● | ● |
| Automatické světlomety | ● | ● | ● |
| Osvětlení nástupního prostoru pod vnějšími zpětnými zrcátky | ● | ● | ● |
| Zadní mlhové světlo | ● | ● | ● |
| LED zadní světla | ● | ● | ● |
| Panoramatické střešní okno: ochrana proti přiskřípnutí, elektricky ovládaná sluneční clona | ● | ● | ● |
| Hliníkové střešní podélné ližiny | ● | ● | ● |
| Dveře zavazadlového prostoru: elektricky ovládané | ● | ● | ● |
| 19" kola z lehkých slitin (dvoubarevná) | ● | ● | ● |
| 235/50 R19 pneumatiky | ● | ● | ● |
| Vnější zpětná zrcátka: elektricky nastavitelná, elektricky sklopná, vyhřívaná | ● | ● | ● |
| Čelní sklo: ochrana proti UV záření, tepelná izolace, zvuková izolace | ● | ● | ● |
| Čelní sklo: stěrače s dešťovým senzorem | ● | ● | ● |
| Tónovaná skla Privacy: zadní boční okna a zadní sklo | ● | ● | ● |

| Interiér | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|---|---|---|
| Multifunkční volant: potažený veganskou kůží | ● | ● | ● |
| Multifunkční volant: vyhřívaný | ● | ● | ● |
| Sedadla: čalouněná veganskou kůží | ● | ● | ● |
| Sedadlo řidiče: elektricky nastavitelné v 8 směrech, paměť poloh | ● | ● | ● |
| Sedadlo řidiče: ventilované, vyhřívané | ● | ● | ● |
| Sedadlo řidiče: integrovaná opěrka hlavy | ● | ● | ● |
| Sedadlo spolujezdce: elektricky nastavitelné ve 4 směrech | ● | ● | ● |
| Sedadlo spolujezdce: ventilované, vyhřívané | ● | ● | ● |
| Sedadlo spolujezdce: integrovaná opěrka hlavy | ● | ● | ● |
| Sedadla zadní: manuálně nastavitelné opěrky hlavy | ● | ● | ● |
| Sedadla zadní: dělená v poměru 40:60 | ● | ● | ● |
| Ambientní osvětlení: vícebarevné, reagující na rytmus hudby | ● | ● | ● |
| Osvětlení prostoru pro nohy vpředu | ● | ● | ● |
| LED osvětlení předních dveří | ● | ● | ● |
| LED čtecí světla vpředu | ● | ● | ● |
| LED boční čtecí světla vzadu | ● | ● | ● |
| Elektrické ovládání oken: 4×, jedním stisknutím, s ochranou proti přiskřípnutí | ● | ● | ● |
| Sluneční clony vpředu: s osvětlenými kosmetickými zrcátky | ● | ● | ● |
| Vnitřní zpětné zrcátko: automaticky stmívatelné | ● | ● | ● |
| Výdechy klimatizace pro zadní sedadla | ● | ● | ● |
| Kryt zavazadlového prostoru | ● | ● | ● |
| 12V napájecí zásuvka | ● | ● | ● |
| Loketní opěrka přední středová: 2 držáky nápojů | ● | ● | ● |
| Loketní opěrka zadní: 2 držáky nápojů | ● | ● | ● |
| Kabinový filtr vzduchu PM2,5 | ● | ● | ● |
| Systém čištění vzduchu PM2,5 | ● | ● | ● |

| Komunikace a palubní zábavní systém | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|---|---|---|
| 12,3" digitální přístrojový panel (LCD) | ● | ● | ● |
| 15,6" centrální elektricky otočný dotykový displej (LCD) | ● | ● | ● |
| DAB+/FM | ● | ● | ● |
| Audiosystém Infinity®: 10 reproduktorů | ● | ● | ● |
| Head-Up Display (HUD) | ● | ● | ● |
| Inteligentní hlasové ovládání „Hi, BYD“ | ● | ● | ● |
| Integrované 4G připojení[1] | ● | ● | ● |
| Cloudové služby – aplikace BYD[1] | ● | ● | ● |
| USB porty přední: 1× USB-C (18 W), 1× USB-C (60 W) | ● | ● | ● |
| USB porty zadní: 2× USB-C (18 W) | ● | ● | ● |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bezdrátové nabíjení smartphonu: 2× 15 W | ● | ● | ● |
| Android Auto™ a Apple CarPlay[1] | ● | ● | ● |

1. 10 let cloudových služeb zdarma od první aktivace, 1 GB dat měsíčně zdarma v prvních 2 letech od první aktivace.

* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Dostupné regiony Apple CarPlay si ověřte na adrese www.apple.com/ios/carplay/.
* Android a Android Auto jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Dostupné regiony systému Android Auto zkontrolujte na adrese www.support.google.com/androidauto.
* Pro bezdrátové používání systému Android Auto na displeji automobilu potřebujete kompatibilní smartphone se systémem Android a aktivním datovým tarifem. Kompatibilitu smartphonů si můžete ověřit na adrese www.support.google.com/androidauto.
* Chcete-li používat Android Auto na displeji automobilu, potřebujete telefon se systémem Android 8 nebo vyšším, aktivní datový tarif a aplikaci Android Auto.

| **Bezpečnost** | **Boost** | **Comfort** | **Design AWD** |
|---|---|---|---|
| Airbag řidiče | ● | ● | ● |
| Airbag spolujezdce: možnost deaktivace | ● | ● | ● |
| Airbag středový přední | ● | ● | ● |
| Airbagy boční přední | ● | ● | ● |
| Airbagy boční hlavové | ● | ● | ● |
| Bezpečnostní pásy přední: s předpínači a omezovači síly | ● | ● | ● |
| Bezpečnostní pásy zadní na vnějších sedadlech: s předpínači | ● | ● | ● |
| Bezpečnostní pás zadní na prostředním sedadle: s omezovačem síly | ● | ● | ● |
| ISOFIX a i-Size: sedadlo spolujezdce a zadní krajní sedadla | ● | ● | ● |
| Monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) | ● | ● | ● |
| Detekce přítomnosti dítěte (CPD) | ● | ● | ● |
| Systém proti krádeži | ● | ● | ● |
| Automatické zamykání dveří | ● | ● | ● |
| Mechanická dětská pojistka | ● | ● | ● |
| Tlačítko nouzového volání (eCall) | ● | ● | ● |

| **Asistenční systémy** | **Boost** | **Comfort** | **Design AWD** |
|---|---|---|---|
| Parkovací kamera: 360° | ● | ● | ● |
| Parkovací senzory: přední a zadní | ● | ● | ● |
| Adaptivní tempomat (ACC) a Inteligentní tempomat (ICC) | ● | ● | ● |
| Asistent pro udržování v jízdním pruhu (LKA) | ● | ● | ● |
| Hlídání mrtvého úhlu (BSD) | ● | ● | ● |
| Systém sledování pozornosti řidiče (DMS) | ● | ● | ● |
| Systém kontroly trakce (TCS) | ● | ● | ● |
| Asistent změny jízdního pruhu (LCA) | ● | ● | ● |
| Elektronické rozdělování brzdné síly (EBD) | ● | ● | ● |
| Inteligentní omezovač rychlosti (ISLC) | ● | ● | ● |
| Upozornění na dopravu před vozem (FCTA) a Nouzové brzdění při detekci dopravy před vozem (FCTB) | ● | ● | ● |
| Upozornění na dopravu za vozem (RCTA) a Nouzové brzdění při couvání (RCTB) | ● | ● | ● |
| Asistent nouzového udržování v jízdním pruhu (ELKA) | ● | ● | ● |
| Prediktivní varování před kolizí (PCW) | ● | ● | ● |
| Varování před čelním nárazem (FCW) | ● | ● | ● |
| Varování před nárazem zezadu (RCW) | ● | ● | ● |
| Varování před opuštěním jízdního pruhu (LDW) | ● | ● | ● |
| Varování při otevření dveří (DOW) | ● | ● | ● |
| Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LDA) | ● | ● | ● |
| Elektronická parkovací brzda (EPB) | ● | ● | ● |
| Komfortní brzdění (CST) | ● | ● | ● |
| Prevence opuštění jízdního pruhu (LDP) | ● | ● | ● |
| Asistent sjezdu z kopce (HDC) | ● | ● | ● |
| Auto Hold – automatické přidržení vozidla na místě (AVH) | ● | ● | ● |
| Automatické nouzové brzdění (AEB) | ● | ● | ● |
| Rozpoznávání dopravních značek (TSR) | ● | ● | ● |
| Hydraulický brzdový asistent (HBA) | ● | ● | ● |
| Hydraulický posilovač brzd (HBB) | ● | ● | ● |
| Parkování s regulací zpomalení (CDP) | ● | ● | ● |
| Řízení dynamiky vozidla (VDC) | ● | ● | ● |
| Asistent rozjezdu do kopce (HHC) | ● | ● | ● |
| Systém kontroly převrácení (RMI) | ● | ● | ● |
| Systém přerušení akcelerace brzděním (BOS) | ● | ● | ● |

| **Uživatelský komfort** | **Boost** | **Comfort** | **Design AWD** |
|---|---|---|---|
| Funkce napájení z vozidla – Vehicle-to-Load (V2L) | ● | ● | ● |
| Jízdní režimy: Hospodárný, Normální, Sport, Sníh | ● | ● | – |
| Jízdní režimy: Hospodárný, Normální, Sport, Sníh, Písek, Bláto | – | – | ● |
| 2× Smart klíč | ● | ● | ● |
| Bezklíčové odemykání a startování | ● | ● | ● |
| AC palubní nabíječka 11 kW (OBC) | ● | ● | ● |

| Barvy karoserie – metalické laky[2] | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|---|---|---|
| Time Grey | ● | ● | ● |
| Obsidian Black | ○ | ○ | ○ |
| Snow White | ○ | ○ | ○ |
| Tian Qing | ○ | ○ | ○ |
| Boundless Cloud | ○ | ○ | ○ |


Time Grey


Obsidian Black


Snow White


Tian Qing


Boundless Cloud

| Barvy interiéru[2] | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|---|---|---|
| Black | ● | ● | ● |
| Black + Brown | ● | ● | ● |


Black


Black + Brown

2. Pro informace o dostupných kombinacích barev exteriéru a interiéru kontaktujte svého místního prodejce BYD.

# Technické údaje

| Hmotnosti a kapacity vozidla | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|---|---|---|
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1940 | 1995 | 2100 |
| Celková hmotnost vozidla (kg) | 2350 | 2405 | 2510 |
| Maximální zatížení přední nápravy (kg) | 1230 | 1259 | 1275 |
| Maximální zatížení zadní nápravy (kg) | 1140 | 1166 | 1255 |
| Maximální zatížení střechy (kg) | 75 | 75 | 75 |
| Maximální hmotnost přívěsu (brzděný, kg) | 750 | 750 | 1300 |
| Maximální hmotnost přívěsu (nebrzděný, kg) | 750 | 750 | 750 |
| Maximální svislé zatížení kulového čepu (kg) | 150 | 150 | 150 |
| Minimální poloměr otáčení (m) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 425 | 450 | 425 |
| Objem zavazadlového prostoru – sklopená zadní sedadla (l) | 1440 | 1465 | 1440 |

| Rozměry | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|---|---|---|
| Délka (mm) | | 4775 | |
| Šířka (mm) | | 1890 | |
| Šířka včetně vnějších zpětných zrcátek (mm) | | 2085 | |
| Výška (mm) | | 1670 | |
| Rozvor (mm) | | 2765 | |
| Rozchod kol vpředu (mm) | | 1630 | |
| Rozchod kol vzadu (mm) | | 1630 | |










* Veškeré informace a vyobrazení vycházejí z údajů dostupných v době tisku a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Aktuální informace vám poskytne místní prodejce BYD.

# Technické údaje

| Výkon | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|---|---|---|
| Celkový maximální výkon systému (kW) | 160 | 160 | 238 |
| Celkový maximální točivý moment systému (Nm) | 300 | 300 | 550 |
| Maximální čistý výkon spalovacího motoru (kW) | 72 | 72 | 96 |
| Otáčky při maximálním výkonu (ot./min) | 6 000 | 6 000 | 5 200 |
| Maximální točivý moment spalovacího motoru (Nm) | 122 | 122 | 220 |
| Otáčky při maximálním točivém momentu (ot./min) | 4000–4500 | 4000–4500 | 1500–3500 |
| Maximální výkon elektromotoru (kW) | 145 | 145 | Přední: 150 / Zadní: 120 |
| Maximální točivý moment elektromotoru (Nm) | 300 | 300 | Přední: 300 / Zadní: 250 |

| Motor a převodovka | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|---|---|---|
| Zdvihový objem motoru | 1 498 $cm^3$ / 1,5 l | 1 498 $cm^3$ / 1,5 l | 1 497 $cm^3$ / 1,5 l turbo |
| Počet válců motoru | 4 | 4 | 4 |
| Převodovka | Automatická | Automatická | Automatická |

| Baterie | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|---|---|---|
| Typ trakční baterie | | BYD Blade Battery (LFP) | |
| Kapacita baterie – využitelná (kWh) | 18,3 | 26,6 | 18,3 |
| Jmenovité napětí (V) | 339,2 | 339,2 | 339,2 |

| Emise $CO_2$ | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|---|---|---|
| Emise $CO_2$ – kombinované (g/km) | 50 | 35 | 71 |
| Emisní norma | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis |
| Objem palivové nádrže (l) | 60 | 60 | 60 |
| Typ paliva | Benzín | Benzín | Benzín |
| Minimální oktanové číslo paliva | 95 E10 | 95 E10 | 95 E10 |

| Dojezd a spotřeba podle WLTP[3,4] | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|---|---|---|
| Elektrický dojezd – kombinovaný (km) | 80 | 125 | 70 |
| Elektrický dojezd – město (km) | 111 | 174 | 94 |
| Celkový dojezd – kombinovaný (km) | 1 080 | 1 125 | 870 |
| Spotřeba elektřiny – kombinovaná (kWh/100 km) | 19 | 19 | 22,5 |
| Spotřeba elektřiny – město (kWh/100 km) | 14,7 | 14,5 | 17,8 |
| Spotřeba paliva – nízká (l/100 km) | 4,7 | 4,8 | 6,2 |
| Spotřeba paliva – střední (l/100 km) | 4,8 | 5,1 | 6 |
| Spotřeba paliva – vysoká (l/100 km) | 4,8 | 5,1 | 6,3 |
| Spotřeba paliva – kombinovaná (l/100 km) | 5,6 | 5,7 | 7,1 |
| Spotřeba paliva – vážená kombinovaná (l/100 km) | 2,2 | 1,5 | 3,2 |

| Nabíjení[5,6] | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|---|---|---|
| Nabíjecí port | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| AC maximální výkon nabíjení (kW) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| AC doba nabíjení (11 kW, 3fázové) SOC 15–100 % | 120 min | 192 min | 120 min |
| DC maximální výkon nabíjení (kW) | 18 kW | 18 kW | 18 kW |
| DC doba nabíjení SOC 30–80 % | 35 min | 55 min | 35 min |

| Jízdní vlastnosti | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|---|---|---|
| Typ elektromotoru | Synchronní elektromotor s permanentními magnety | | Přední i zadní: Synchronní elektromotor s permanentními magnety |
| Typ pohonu | Pohon předních kol (FWD) | Pohon předních kol (FWD) | Pohon všech kol (AWD) |
| Zrychlení 0–100 km/h (s) | 8,9 | 8,9 | 5,9 |
| Maximální rychlost (km/h) | 170 | 170 | 180 |
| Koeficient aerodynamického odporu (Cd) | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Zavěšení přední nápravy | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Zavěšení zadní nápravy | Víceprvkové | Víceprvkové | Víceprvkové |
| Brzdy | Přední ventilované kotoučové brzdy, zadní kotoučové brzdy | | |

3. Spotřeba energie se vypočítává v souladu s nařízením (EU) 2017/1151.
4. Hodnoty dojezdu a spotřeby podle WLTP jsou získány za standardních zkušebních podmínek EU v souladu s jednotnými ustanoveními o schvalování motorových vozidel z hlediska emisí na základě nového celosvětového harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP). Skutečné hodnoty dojezdu a spotřeby energie se mohou lišit v důsledku řady faktorů, jako jsou povětrnostní podmínky, dopravní situace, zatížení vozidla a způsob jízdy.
5. Doba nabíjení a rychlost nabíjení se mohou lišit v důsledku různých faktorů, jako je teplota baterie, specifikace nabíjecí infrastruktury, stav nabití. K dosažení maximální rychlosti nabíjení je zapotřebí stejnosměrná nabíječka CCS2 s výkonem vyšším než 100 kW a napětím vyšším než 500 V, jakož i vhodná okolní teplota (25 °C).
6. Střídavý nabíjecí výkon může být až 11 kW, zatímco skutečný nabíjecí výkon může být při nízkém SOC omezen.

# BYD SEAL U DM-i

**BYD Europe B.V.**
Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

2026
0220-BPS-CZ-V5

| BYD SEAL U DM-i (2026) | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|---|---|---|
| Cena vozu – standardní lak | 966 000 Kč | 1 029 000 Kč | 1 145 000 Kč |
| Cena vozu – volitelný lak | 994 000 Kč | 1 058 000 Kč | 1 173 000 Kč |

Uvedené ceny jsou doporučené ceny a zahrnují DPH. Pro aktuální informace o konkrétních vozidlech nebo cenách kontaktujte prosím některého z našich prodejců BYD. Poskytnuté informace mají pouze informativní charakter. Vozidlo na obrázku je ilustrativní.